



NOVINKY leden 2016

15. ledna 2016

Slovo na úvod

S v tším nasazením ne0 kdy d íve vstupuje firma OLI Lacke do roku 2016. Vyrábí spektrum produkt , od t ch se zachováním efektu surového d eva, p es moderní vodou editelné laky a0 po nové vosky s olejem. Podrobné aktuální informace se do tete na www.korund-povrchy.cz, nebo si p e t te stru nou nabídku novinek z nazí firmy p ímo zde.

NOVINKA: OLI-CRYL 25.60 I 2K lak efekt surového d eva v p írodní matné

N KDO MÁ RÁD MATNOU KLASIKU!

Nový lak s efektem surového d eva od Oli Lacke p sobí na d evu tém neviditeln . Pro truhlá e je zajímavý lakovaný povrch, který ovým p sobí jako p írodní. A p esto se na nábytku nachází odolná vrstva laku.

Na ja e 2016 nabídneme truhlá m, stola m, výrobc m nábytku a nábytkových sérií nový OLI-CRYL 25.60, 2K s efektem surového d eva. Lakovaný povrch d eva p sobí opticky i na omak a0 zará0ejícím zp sobem p írodn - dokonce m 0ete cítit póry d eva. P esto je povrch díky odolnému 2K polyuretanovému laku neviditeln chrán n. St íkací lak d eva pouze nepatrn zvýrazní a nezaml0í jej. U velmi kvalitního nábytku, který je vystaven intenzívnímu zatí0ení, zajistí nový OLI-CRYL 25.60 2K lak s efektem surového d eva odolnost, UV-ochranu, ochranu proti 0loutnutí a všechny další p ednosti vysoce jakostní lakové povrchové úpravy. OLI-CRYL 25.60 2K lak s efektem surového d eva lze objednat v balení 10 a 30 litr .



NOVINKA: OLI-KS 8.20 I 1K tvrdý lak (spl uje Decopaint)

VŽDY O KROK LEPŠÍ!

Tvrdý lak, (spl uující Decopaint) od Oli Lacke bude v budoucnosti truhlá m velkým pomocníkem. Víceú elový lak na d evo v interiéru svým matným vzhledem p ímo láká k prohlédnutí a dotyku.

OLI-KS 8.20 I 1K tvrdý lak je perfektním ezením pro vzechny truhlá e a stola e, kte í hledají alternativu k systém m vodou editelných lak , p edevzím pro úpravu schodiz z masivního d eva. Pomocí tohoto rozpouzt dlového laku ze syntetických prysky ic (ale spl uující Decopaint) na bázi oxidací schnoucí kombinace oleje a vosku lze dosáhnout p írodního povrchu s dobrou mechanickou i chemickou odolností. Tup matný, jako0 i zvýrazn ý povrch nejen fantasticky vypadá, ale je p sobivý i na omak - tém jako olejovaný. Cílí na vkus t ch zákazník , kte í krom trendového vzhledu vy0adují i ochrannou vrstvu laku. Výrobek, který se dle nazí formule seasy-to-use%(snadno pou0itelný) zpracovává jednkomponentn , nepot ebuje p idání tu0idla. Aplikuje se snadno ve dvou krocích pomocí zt tce, vále ku nebo pistole. K objednání je transparentní OLI-KS 8.20 I 1K tvrdý lak od b ezna 2016 v balení 1, 3 a 11 litr .

NOVINKA: OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K lak na podlahy se EASY TO USE%

PODLAHA JEDNODUŠE!

Výraz DDOMOÍ je odvozen od latinského DDOMUSÍ a znamená D D MÍ. Tomu odpovídá podlahový lak DOLI-AQUA DOMOÍ, který je ur en na d ev né podlahy v soukromých obytných prostorech. Práv zde p esv d uje nejen vzhledem, ale i technologií DEasy-to-useÍ.

Název OLI-AQUA DOMO pat í írému lakování podlah a schod v domácnosti, které zvýrazní p írodní barevný odstín d eva. Výrobek neskóruje jen kv li svému p knému zvýrazn ní, ale také díky svému excelentnímu rozlivu a jednoduchému zpracování bez viditelných stop po aplikaci. I nezkušeným zpracovatel m proto nabízí bezpe ný vstup do sv ta lakování podlah. Dkompetentnost produktu i nadále vyzdvihujeme s p ídomkem 'easy-to-use"%o jak íká editel spole nosti Götz Schubert. Nosným initelem ú innosti jsou zde akryláty rozpustné ve vod , které zaru í optimální rovnováhu mezi cenou a funk ností. Mimoto je OLI-AQUA DOMO p ípraven ke zpracování a tak umo0 uje lakování parketových podlah bez základu. OLI-AQIA DOMO lze zpracovávat jak vále kem, tak i zpachtlí a umo0 uje nalakování b hem jednoho dne. Z toho profitují p edevzím emeslníci a z izovatelé objekt z oblasti podlah, kte í jsou p i vypisování tendr na bytovou výstavbu v t Okém konkuren ním boji. Tvrdost, chemickou a mechanickou odolnost vodou editelného laku lze v segmentu profesionálního lakování podlah v domácnostech klasifikovat jako



nadpr m rnou. OLI-AQUA DOMO 15.40 1K lze objednat v 5-ti litrovém balení a ve stupni lesku polomat a mat.

NOVINKA: OLI-AQUA ECO B 18.28 I 1K barevný lak pro emeslné zpracování

JEDNODUŤE T ĚBA MODROU!

V d li jste, ě je modrá barva podn cuje kreativitu? Alespo to zjistili dva odborníci ve výzkumu trhu z University of British Columbia ve Vancouveru. Proto zve Oli Lacke GmbH te se svým novým OLI-AQUA ECO B 18.28 1K k modrému lakování.

Nábytká ský pr mysl a dodavatelé dve í sází u0 roky na ekonomické, vodou editelné laky Oli Lacke GmbH s nízkým emisním podílem. Nadále dobývá OLI-AQUA ECO B 18.28 1K barevný lak také truhlá skou a stola skou emeslnou výrobu. P itom se orientuje na jednkomponentní vodou editelný lak jako alternativu k tvrdnoucímu velkému bratrovi - OLI-AQUA MODU 1K/2K. P i em0 ve v ci odolnosti a také v cen si udr0uje ur itý uctivý odstup. Tím je ekonomickou alternativou pro vzechna b Oná pou0ití v barevném sv t nábytku, kterou je t eba brát vá0n . Díky vysoce hodnotným akrylickým pojiv m rychle schne, má vynikající kryvost a plnivost a ne0loutne. Také svým pom rem cena - výkon udává OLI-AQUA ECO B 18.28 rozhodn tón, jak tvrdí editel spole nosti Götz Schubert. Je vhodný p edevzím pro hospodárnou povrchovou úpravu vzech b Oných druh d eva a d ev ných materiál v interiéru a lze optimáln zpracovávat pomocí Airless, Airmix i poléváním. Jak je u0 zvykem, nabízí Oli Lacke GmbH barevný lak OLI-AQUA ECO B 18.28 1K sv systému%V konstrukcích s uzav enými póry je proto mo0ná p íprava perfektního podkladu s plni em OLI-AQUA 18.36 1K. Pro p elakování zaru í prvot ídní výsledek vícevrstvý írý lak OLI-AQUA ECO 18.27 1K. K objednání je OLI-AQUA ECO B 18.28 1K barevný lak v baleních 10 l, 2,5 l a 1 l v RAL, Sikkens, NCS a speciálních barevných odstínech.

OLI-NATURA HS Hartwachsöl (tvrdý olej s voskem) a OLI-NATURA tu0idlo (systém 2 v 1)

KDO CHCE VÝRAZN Ě NA SCĚNU, S NAŤIMI LAKY TOHO SM ĚLE DOSÁHNE!

OLI-NATURA HS Hartwachsöl (tvrdý olej s voskem) a nové OLI-NATURA tu0idlo od Oli Lacke GmbH tvo í perfektní pár. Spole n se zaru en postarají o výrazný a rychlý boom v oblasti podlah.



Při základním ošetření dřevěných podlah, ve zkolách a prostorách pro poádání ve ejných akci jde často o rychlost, aby byl výpadek v možnosti uívání co nejmenší. Proto te nabízíme pro extrémn zatížitelný High-Solid-Hartwachsöl tvrdnoucí slo0ku, která výrazn zkrátí reakci vytvrdnutí. Odborný pracovník m0e OLI-NATURA tu0idlo p ímíchat krátce p ed pou0itím do OLI-NATURA HS Hartwachsöl tvrdého oleje s voskem v pom ru 10:1. Takto upravená plocha je p í optimální vlhkosti vzduchu a teplot místnosti do 24 hodin op t pln zatížitelná. Tak se dokonce po jedné vrstvě dosáhne vynikající odolnosti proti zpin ní a agresivním tekutinám. Navíc spl uje tém bezrozpouzt dlový High-Solid-Hartwachsöl s výdajností a0 50 m²/l nejvyšší požadavky na efektivitu. Pro barevnou úpravu lze plochu p ípravit pigmentovanými oleji OLI-NATURA-Projektöl. K objednání je transparentní OLI-NATURA HS Hartwachsöl v balení 1 l a 3 l. OLI-NATURA tu0idlo nabízíme ve 100 ml a 300 ml balení.

NOVINKA: OLI-NATURA Hartwachsöl (nevy0aduje ozna ení nebezpe nosti)

ZAŽIJTE P ÍRODNÍ D EVO!

Povrch vnímáme zrakem a pocitem. Proto p ináyí Oli Lacke GmbH se svým OLI-NATURA Hartwachsöl tvrdým olejem s voskem skv lý vn íjí vzhled d eva, které je p íjemné na omak a zároveň boduje svou vysokou odolností.

Od ledna 2016 se mohou podlahá i, truhlá i a stola i p esv d it o nové odolné kombinaci oleje-vosku (nevy0aduje ozna ení nebezpe nosti) na citeln p írodním povrchu. Nový OLI-NATURA Hartwachsöl tvrdý olej s voskem decentn podtrhuje charakteristický odstín d eva a pe uje o p íjemn hedvábný omak. P í výrob se pou0ívají p írodní oleje, prysky ice a vosky jako karnaubský vosk, z ejm nejtvrdzí p írodní vosk s excelentní odolností v í od ru. Zároveň prokázal Hartwachsöl v testu rezistence proti skvrnám vynikající odolnost v í chemikáliím pou0ívaným v domácnosti a tekutinám. Podle oblasti pou0ití se materiál zpracovává v jednom a0 dvou pracovních krocích rovnom rn tenkou vrstvou zt tcem, vále kem nebo st íkací pistolí. U0 p í jedné aplikaci zp sobí materiál dobré nasycení d eva a stejnomy povrch, který bez vylezt ní p sobí trochu leskleji. D kladným zapracování padem v mokré fázi se Hartwachsöl dostane hloub ji do d eva. Tím povrch získá pocitov p irozenou matnost. Pro barevnou úpravu lze plochu p ípravit pigmentovanými oleji OLI-NATURA-Projektöl. K objednání je transparentní OLI-NATURA Hartwachsöl tvrdý olej s voskem v balení 1 l, 3 l a 30 l.

O nás | Kontakt

Výrobky firmy Oli Lacke GmbH (rodinného n meckého výrobce povrchových úprav d eva se sídlem v saském Lichtenau) prodává ve výhradním zastoupení v eské Republice firma Korund v. o. s. Výrobky pou0ívají pr myslví a emesní



zpracovatelé v interiérech po celém světě. Nabídka se dělí na dvě značky: Tradiční značka firmy, OLI-LACKE, se stále v tuzemsku oblibou děkuje díky ekologickým vodou rozpustitelným lakům. OLI-NATURA je značkou pro přírodní oleje a vosky, které vysoce oceňují především známé řemeslné dílny pro úpravu nábytku a podlahových dřev. Cílem firmy je nabízet prvotřídní produkty, které jsou měřítkem ve své oblasti.

Více informací získáte u firmy:

Korund v.o.s.

Petr Čučeda (zástupce pro povrchové úpravy)

Bílá Třešněvská 385

544 72 Bílá Třešněvská

DI : CZ 25272497

Tel. +420 777 173 372

e-mail: info@korund-povrchy.cz

www.korund-povrchy.cz